Plan Local d'Urbanisme

Ville de Lannion

Département des Côtes-d'Armor

VILLE DE LANNION
KER LANNUON
Ville Fleurie

Pièce 6.2.3.

Espaces naturels

Site Natura 2 000
ZNIEFF Beg Léguer
ZNIEFF Estuaire du Léguer
ZNIEFF Vallée du Goas Lagorn

Vu, pour être annexé à la délibération du 31 janvier 2014

Le Maire, Christian MARQUET

Plan Local d'Urbanisme prescrit par délibération du Conseil Municipal du 24 janvier 2011

Plan Local d'Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2013

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2014

6.2.3.1. Site Natura 2000

RIVIERE LEGUER, FORETS DE BEFFOU, COAT AN NOZ ET COAT AN HAY

Natura2000

Code de la zone

FR5300008

Communes concernées

22005 Belle-Isle-en-Terre
22013 Bourbriac
22023 Bulat-Pestivien
22037 La Chapelle-Neuve
22072 Gurunhuel
22113 Lannion
22129 Loc-Envel
22131 Loguivy-Plougras
22132 Lohuec
22135 Louargat
22138 Maël-Pestivien
22211 Ploubezre
22216 Plougonver
22224 Ploulec'h
22226 Ploumilliau
22228 Plounévez-Moëdec
22245 Pluzunet
22249 Pont-Melvez
22340 Tonquédec
22349 Trédrez-Locquémeau
22359 Trégrom
22387 Le Vieux-Marché

Date de mise à jour

01-06-2006

Responsable

DIREN Bretagne / SPN-MNHN

Surface

1841 ha

Qualité

Présence, au niveau de l'estuaire du Léguer, d'un habitat forestier thermophile rare : la chênaie sessiliflore à Alisier torminal localement pénétrée de fourrés d'Arbousier (espèce méditerranéenne-atlantique) en situation apparemment spontanée.
Les fonds de vallée sur le cours moyen du Léguer abritent des banquettes alluvionnaires riches en plantes neutrophiles encadrées par des mosaïques de landes et de végétations chasmophytiques sur affleurements granitiques.
Les vallées boisées et les cours d'eau présentent un intérêt majeur pour la faune ichtyologique (Saumon atlantique) et mammalogique (Loutre d'Europe, chiroptères). Parmi les habitats d'intérêt communautaire on note en particulier la végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires, les hêtraies neutrophile de l'Asperulo-Fagetum et les forêts alluviales résiduelles des domaines médio-européen et atlantique (habitat prioritaire).

Vulnérabilité

Le maintien d'une qualité satisfaisante des habitats d'intérêt communautaire dépend dans une large mesure de la conduite de la gestion sylvicole. L'extension des secteurs enrésinés, la pratique des coupes à blanc et d'estoc et l'enlèvement des arbres morts ou mal conformés (présence de cavités favorables aux chiroptères notamment) sont des pratiques à proscrire. La dégradation de la qualité des eaux de surface (pisciculture, pollution d'origine agricole) est susceptible de fragiliser l'équilibre des populations de salmonidés.

Caractéristique

Forêt de Beffou, secteurs ouest et est de la forêt de Coat An Noz et vallées boisées encaissées du cours moyen et de l'embouchure du Léguer avec présence localisée de chaos granitiques (secteur Ploubezre/Tonquédec), de végétation chasmophytique (côteaux) et de landes sur affleurements et plateaux granitiques.

Longitude

3° 25' 48" O

Latitude

48° 35' 24" N

Invertébrés

IN1007 Elona quimperiana

IN1065 Euphydryas aurinia

Poissons

PN1163 Cottus gobio

PN1106 Salmo salar

PN1096 Lampetra planeri

PN1095 Petromyzon marinus

Plantes

PLN1421 Trichomanes speciosum

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SITE NATURA 2000 - Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay (ZSC)
FR5300008 (Côtes d'Armor)
Signé le : 04 mai 2007

La Ministre de l'écologie et du développement durable

Nelly OLIN

Carte1/6



6.2.3.2. ZNIEFF Beg Léguer

ZNIEFF de type 1

00000551 : BEG LEGUER

Imprimé le : 22/04/2009

BEG LEGUER

ZNIEFF

Code de la zone

00000551

Communes concernées

22113 Lannion
22343 Trébeurden

Type de zone

1

Année de description

01-01-1989

Année de mise à jour

01-01-1992

Surface (ha)

161.68

Rédacteur

EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE.

Commentaire général

Falaises granitiques.* Intérêt botanique : landes littorales rases.Présence d'arbutus unedo (Arbousier) en situation apparemment spontanée, de Juncus acutus (très rare).1 espèce végétale protégée (secteur de Goaslagorn) : Galium neglec-tum.

Activités humaines

Tourisme et loisirs

Intérêt

Floristique

Phanérogames

Paysager

Statut de propriété

Propriété privée (personne physique)

Collectivité territoriale

Typologies

Plages de sable

Plages de galets

Falaises maritimes et côtes rocheuses

Landes, fourrés et pelouses

Autres espèces

800201230 Campylopus introflexus

800201269 Hypnum cupressiforme

800201309 Polytrichum juniperinum

811201564 Equisetum arvense

811303080 Osmunda regalis

811303518 Pteridium aquilinum

811306514 Polystichum setiferum

811306518 Polypodium interjectum

832100086 Aira caryophyllea

832100088 Aira praecox

832100302 Anthoxanthum odoratum

832100672 Bromus sterilis

832100914 Carex pilulifera

832101378 Dactylis glomerata

832101382 Danthonia decumbens

832101772 Festuca rubra

832102279 Juncus acutus

832102297 Juncus maritimus

832102620 Luzula campestris

832102822 Molinia caerulea

832103329 Poa annua

832103742 Ruscus aculeatus

832105170 Bromus diandrus

832105420 Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum

832107505 Agrostis stolonifera

832107556 Carex serotina

832200829 Carduus tenuiflorus

832200954 Castanea sativa

832201014 Cerastium caespitosum

832201179 Cochlearia danica

832201196 Conopodium majus

832201200 Convolvulus arvensis

832201256 Crassula muscosa

832201292 Crithmum maritimum

832201585 Erica cinerea

832201633 Erophila verna

832201821 Fumaria capreolata

832201824 Fumaria muralis
832201864 Galium mollugo
832201935 Geranium lucidum
832201937 Geranium molle
832201945 Geranium robertianum
832202016 Hedera helix
832202269 Jasione montana
832202456 Lepidium heterophyllum
832202590 Lonicera periclymenum
832202599 Lotus corniculatus
832202820 Moenchia erecta
832202929 Oenanthe crocata
832203046 Ornithopus perpusillus
832203303 Plantago coronopus
832203309 Plantago lanceolata
832203312 Plantago maritima
832203366 Polygala serpyllifolia
832203512 Prunus spinosa
832203665 Rosa canina
832203679 Rosa pimpinellifolia
832203693 Rubia peregrina
832203716 Rumex acetosella
832203723 Rumex crispus
832203755 Sagina maritima
832203817 Samolus valerandi
832204000 Sedum anglicum
832204057 Senecio jacobaea
832204065 Senecio sylvaticus
832204141 Silene nutans
832204169 Sisymbrium officinale
832204253 Spergularia rupicola
832204278 Stachys officinalis
832204296 Stellaria graminea
832204297 Stellaria holostea
832204347 Teesdalia nudicaulis
832204366 Teucrium scorodonia
832204412 Thymus serpyllum
832204456 Trifolium arvense
832204459 Trifolium campestre
832204466 Trifolium glomeratum
832204501 Trifolium subterraneum

832204559 Ulex europaeus
832204635 Veronica chamaedrys
832204728 Viola riviniana
832207750 Rubus fruticosus
832207797 Trifolium dubium
832207800 Ulex gallii
832209409 Euphorbia portlandica
832100083 Agrostis vulgaris
832100425 Arundo phragmites
832100665 Bromus mollis
832100959 Catapodium loliaceum
832101537 Endymion non-scriptus
832104743 Vulpia dertonensis
832105199 Hordeum leporinum
832200107 Alchemilla microcarpa
832200595 Beta maritima
832200731 Calamintha clinopodium
832201052 Chaerophyllum temulentum
832201103 Chrysanthemum leucanthemum
832201859 Galium cruciata
832201861 Galium hercynicum
832202256 Isatis alpina
832202685 Malva rotundifolia
832203478 Potentilla tormentilla
832203546 Quercus pedunculata
832203831 Sarothamnus scoparius
832204285 Statice armeria
832204565 Umbilicus pendulinus
832207757 Salix atrocinerea
832208208 Geranium purpureum
832208538 Silene maritima

6.2.3.3. ZNIEFF Estuaire du Léguer

ZNIEFF de type 1

09000032 : ESTUAIRE DU LEGUER

Imprimé le : 22/04/2009



ESTUAIRE DU LEGUER

ZNIEFF

Code de la zone

09000032

Communes concernées

22113 Lannion
22224 Ploulec'h

Type de zone

1

Année de description

01-01-1995

Année de mise à jour

01-01-2006

Rédacteur

PHILIPPON DANIEL

Commentaire général

Petit estuaire orienté Est-Ouest, tributaire de la baie de Lannion. Importante fonction de corridor (le Léguer est une rivière à truites et saumons atlantiques).
Effets de versants très prononcés, et géologie contrastée (granite hercynien à l'ouest, formations volcano-sédimentaires à l'est) entrainant une forte diversité spécifique en particulier :
- sur les contacts avec l'estuaire (remontée d'espèces littorales)
- dans les vallons et sur les pentes fraîches (descente d'espèces de l'intérieur).
Présence d'un habitat thermophile forestier rare: la chênaie sessiflore à Alisier torminal, localement pénétrée de fourrés d'Arbousiers en situation apparement spontanée.

Critère de délimitation

Estuaire, jusqu'aux zones portuaires de Lannion; côteaux boisés et agricoles environnants.

Activités humaines

Agriculture

Sylviculture

Navigation

Tourisme et loisirs

Facteurs d'influence

Habitat humain, zones urbanisées

Pollutions et nuisances

Pratiques liées à la gestion des eaux

Pratiques liées aux loisirs

Intérêt

Ecologique

Phanérogames

Role naturel de protection contre l'érosion des sols

Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges

Géomorphologique

Géomorphologie

Ria, aber, calanque

Vallon

Versant de faible pente

Sources

PHILIPPON Daniel

Statut de propriété

Domaine public maritime

Typologies

Océan et mers

Estuaires

Vasières (slikke) et bancs de sable

Fourrés et stades de recolonisation de la forêt mésophile

Franges humides méso-nitrophiles à hautes herbes

Hêtraies acidiphiles atlantiques à houx

Végétation des rochers et falaises intérieures siliceuses

Prairies fortement amendées ou ensemencées

Cultures

Vergers et plantations d'arbres

Villes, villages, sites industriels

Espèces déterminantes

832100649 Briza media

832200244 Arbutus unedo

832203674 Rosa micrantha

832203773 Salix caprea

832204222 Sorbus torminalis

832204328 Symphytum tuberosum

VALLEE DE GOAS LAGORN

ZNIEFF

Code de la zone

00000842

Communes concernées

22113 Lannion
22343 Trébeurden

Type de zone

1

Année de description

01-01-1995

Année de mise à jour

01-01-1995

Rédacteur

Daniel PHILIPPON

Commentaire général

Vallée littorale tributaire de la baie de Lannion, comportant une grande diversité de milieux naturels et agricoles. Petit massif dunaire, landes avec affleurements granitiques, phragmitaie, ripisylve, prairies humides, boisements acidiphiles, patures, cultures.
L'imbrication de ces éléments multiplie les lisières.

* Intérêt botanique : grande diversité floristique conséquence de la diversité des milieux représentés. espèces végétales protégées, Crambe maritima et Galium neglectum.

* Intérêt ornithologique : Nidification de l'Engoulevent, du Pic epeiche (probable), du Grimpereau (probable).

Activités humaines

Agriculture

Elevage

Tourisme et loisirs

Délimitation

Répartition des espèces (faune, flore)

Répartition et agencement des habitats

Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Facteurs d'influence

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Espèces déterminantes

832201254 Crambe maritima

832208317 Galium neglectum

740003079 Caprimulgus europaeus

Autres espèces

811303080 Osmunda regalis

832100216 Ammophila arenaria

832100834 Carex arenaria

832103016 Orchis mascula

832104554 Typha latifolia

832106781 Phragmites australis

832200954 Castanea sativa

832201292 Crithmum maritimum

832201585 Erica cinerea

832201742 Fagus sylvatica

832201945 Geranium robertianum

832202214 Ilex aquifolium

832202654 Lysimachia nummularia

832203679 Rosa pimpinellifolia

832203693 Rubia peregrina

832203992 Sedum acre

832204000 Sedum anglicum

832204328 Symphytum tuberosum

832204559 Ulex europaeus

832204679 Vicia lathyroides

832207525 Armeria maritima

832207738 Quercus robur

740003090 Certhia brachydactyla

740003130 Dendrocopos major

740003132 Dendrocopos minor

740003289 Picus viridis

6.2.3.4. ZNIEFF Vallée du Goas Lagon

ZNIEFF de type 1

00000842 : VALLEE DE GOAS LAGORN

Imprimé le : 09/11/2009